

**1. Programme des locaux**

Remarques générales :

- Le programme ci-dessous sera intégralement re-examiné une fois les mandataires connus.
- Les hauteurs libres par local peuvent encore varier pour tenir en compte des spécificités pour chaque local selon son usage, gaine au plafond, types de portes, etc..
- Les surfaces indiquées sont nettes, sans surface de circulation, dégagement ou couloirs, ces surfaces doivent donc être ajoutées
- La LHand doit être appliquée partout où c'est obligatoire.
- A minima, les normes usuelles de construction, directives SUVA, etc... sont applicables dans tous les cas.
- Tous les revêtements des sols et place seront examinés une fois les mandataires connus.
- Idem pour les zones chauffées, ventilées, les taux d'humidité, les ventilation naturelles, puits de lumière, etc.
- Le programme ci-dessous ne donne aucune indication sur les produits et matériaux à utiliser, les lignes directrices (durabilité, etc) sont décrites dans les cahiers des charges
- La volumétrie et la forme des toitures ne sont pas décrits ici.

100	Déchetterie	nbr	m2	total	Chauf	Vent	Sol	Haut			Remarques
101	Emplacements pour bennes standard	12	21.5	260							Bennes 10 à 35m <sup>3</sup> à crochet sans couvercle, dim 270 x 800cm, les bennes seront situées à couvert, la hauteur du couvert prendra en compte les espaces nécessaires au chargement des bennes sur les ponts de camions, les bennes seront accessibles par l'utilisateur depuis un quai de distribution. Position en épi ou perpendiculaire au choix
102	Emplacements pour benne compacteuse	2	21.5	21.5							Benne 14m <sup>3</sup> , dim idem ci-dessus
103	Quai de circulation	1									Circulation dans un seul sens, garde-corps, escaliers, etc...
104	Local petits déchets	1	60	60							Hauteur de passage de porte min 3.00m, hauteur intérieure 4.00m
105	Local déchets spéciaux ménagers	1	20	20							Si implantation intérieure mesures de sécurité à prévoir dès l'avant-projet
106	Zone de réception 2 <sup>ème</sup> main	1	15	15							Niveau du quai, pas nécessairement dans un local, peut être combiné avec pos 111
107	Local stock de palettes et palox	1	25	25							
108	Local pour déchets SENS / SWICO	1	30	30							
109	Local gardien	1	20	20							Niveau du quai
110	WC publics H/ F	1	5	5							Lavabo à l'étage



111	Local d'information (ateliers, expos, animations) et de formation		1	50	50							Niveau du quai, peut-être combiné avec pos 106, accès indépendant
112	Local pour garde-meubles		4	15	60							Accès indépendants, porte 2.30m, peut aussi être combiné avec pos 200
113	Silo à sel		1									....m3, position et accès non fixés à ce stade, combinable avec zone de la balance pont de 10m
114	Pont-balance		1									10m, position et accès non fixés à ce stade, combinable avec zone du silo à sel
	Mini station rinçage (pour usagé déchetterie)											
	Zone de décharge végétaux											Pour particuliers(remorques) et voirie
<b>200</b>	<b>Locaux voirie</b>											
	<b>Locaux techniques</b>											
201	Atelier / hangar véhicules		1	200	200							La hauteur du vide de porte doit être de min 4.20m et la hauteur intérieure des locaux de 5.00m, au moins 3 portes d'accès de 4.00 de largeur, profondeur env. 15m
201	Dépôt outils/machines/manifestations		1	150	150							
202	Stockage matériel bois/métal/électricité		1	50	50							
203	Station de lavage intérieure véhicules		1	50	50							Carrosserie et châssis, hauteur du local 5.00m, passerelle latérale à mi-hauteur, lavage au jet, grille de sol carrossable, etc...
204	Stockage huiles et autres déchets spéciaux		1	8	8							Sur bac étanche
205	Quincaillerie/petit matériel											Possible en mezzanine, accès et garde-corps sécurisés
	<b>Exploitation</b>											SELON OTravail)
250	Entrée											Entrée indépendante
251	Vestiaires hommes (12)		1									m2 selon bases légales et normes
252	Vestiaires dames (4)		1									m2 selon bases légales et normes
253	Sanitaires et douches hommes		1	15	15							m2 selon bases légales et normes
254	Sanitaires et douches dames		1	10	10							m2 selon bases légales et normes , yc le WC pour PMR



256	Local nettoyage et séchage		1	8	8																Buanderie (lavage/séchage), séchage veste, armoire chauffante pour gants		
257	Cafétéria réfectoire		1	30	30																	Cuisinette et appareils, frigo, etc...	
258	Bureau / chef d'exploitation		1	15	15																	1 personne combinable avec 259	
259	Bureau collaborateurs		1	30	30																	3 personnes combinable avec 258	
260	Economat/reproduction		1	8	8																		
261	Nettoyage		1	4	4																	Pour entretien courant par le personnel	
<b>400</b>	<b>Service du feu</b>																						
401	Local pour matériel d'intervention		1	150	150																		Emplacement selon le projet d'ensemble, accès dégagé,
402	Bureau		1	10	10																		
<b>500</b>	<b>Divers et techniques</b>																						
501	Local CVS																						Emplacement selon le projet d'ensemble, chauffage PAC ou CAD
502	Local électrique																						Emplacement selon le projet d'ensemble
503	Récupération eau de pluie																						Fosse extérieure, volume encore à fixer
504	Citerne à carburant																						2000lt (bac avec rétention) pour mazoût (essence en station service privée)
505	Bornes recharge véhicules																						Nombre et emplacements pas encore connues (selon projet à venir)
506	Signalisation et marquage selon OSR																						Signaux et marquages routiers sur le site
507	Signalétique des locaux, bennes																						A destination des usagers (picto, etc...)
508	Panneaux photovoltaïques / thermiques																						Selon toitures et concept CVS à étudier
<b>600</b>	<b>Aménagement extérieurs</b>																						
601	Places de parcs																						1 place par collaborateur-trice 3 places visiteur pour services publics 1 à 2 places PMR ....Places deux roues ....Places (indépendantes) pour usagers des locaux pos 700 Emplacement selon aménagements



602	Bennes extérieures		3 à 4	12	50							7m3 (stockage de réserve)
603	Benne filtrante		1	20 à 25	20 à 25							7m3 (position non encore fixée) dépend du concept eaux
604	Stock ext. abrité		1	60								Mat divers, box 110l, containers 800tl, etc...
605	Stock ext. air libre		1	60								Box pour sable, gravier, pavés. Bordures, barrières, divers
606	Clôture et portail											Clôture de pourtour treillis rigide H. 2.00, portail
607	Ouvrages de gestion des eaux											Concept, grandeur, position, etc.. selon projet et PGEE
608	Ouvrage de rétention d'eau d'extinction											Avec l'ing civil et ing protection incendie
609	Contrôle d'accès, borne, barrière, badges											Le mandataire n'est pas connu à ce stade mais l'implantation de la barrière d'entrée doit être judicieusement posée pour éviter des débordements sur la route cantonale
610	Dépôt de compost pour reprise publique											Box de 10 m3 accessible 7/7 avec véhicule/remorque Zone de manœuvre pour le camion qui alimente le box
<b>700</b>	<b>Ressourcerie et actions sociales</b>											
	Local pour machines en prêt											Tous ces locaux devraient être situées à proximité du service de la voirie (surveillance) tout en étant indépendant d'accès (sécurité entre usagers à considérer) Ces locaux sont combinables entre eux. (Chauffage, sanitaires, etc..)
	Local pour articles seconde main pour enfants											
	Local pour don et échanges de matériel et objets											
	Local de réparation, revalorisation											
	Garage pour vélo(s) cargo											